AEG
KÜHLSCHRÄNKE

Einbaukühlschrank 100 l

Typ 5810 E

Der ideale Einbauschrank:

Günstige Einbaumaße - zeitgemäße Linienführung - gediegene Ausstattung - bescheidener Platzbedarf. Besondere Vorzüge: geringer Stromverbrauch (Kompressions-Kältemaschine!) und zuverlässige Kälteleistung auch bei hoher Umgebungstemperatur - automatische Innenbeleuchtung - vielseitige Einbaumöglichkeiten - Tür durch Anschlag rechts oder links jeweils in Arbeitsrichtung zu öffnen - moderne Raumaufteilung - Breitraum-Gefrierfach - Einzelheiten und verbindliche Maße siehe Sonderprospekt und Maßskizze.

Außenmaße: Höhe: 840 mm - Breite: 535 mm - Tiefe: 610 mm - Abstellfläche: 0,7 m² - Stromverbrauch: 0,6 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,35 kWh pro Tag - Anschlußwert: 90 Watt - Gewicht, unverpackt: ca. 60 kg - links angeschlagene Tür auf Wunsch - Ausstattung: Roste: 2, davon mit Flaschenklappe: 1 - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 2 - Eisschale: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Tischkühlschrank 100 l

Typ 5810 T — 524,– DM

Mehrpreis für Gemüsebehälter* 16,– DM

Das anstellige Tischmodell:

Unmittelbar an die Wand (kein Wandabstand erforderlich!) und zu beiden Seiten bündig anstellbar (geöffnete Tür und eingebaute Kühlmaschine stehen nicht über, Baukastenprinzip!) - Normhöhe von 85 cm (höhengerechter Anschluß an AEG-Küchenkombination) - dazu: dauerhafte Arbeitsplatte als zusätzliche Abstell- und Anrichtefläche - Innenbehälter aus Stahlblech - moderne Raumaufteilung - Breitraum-Gefrierfach - Tür durch Anschlag rechts oder links in Arbeitsrichtung zu öffnen.

Außenmaße: Höhe: 850 mm - Breite: 550 mm - Tiefe: 610 mm - Abstellfläche: 0,7 m² - Stromverbrauch: 0,6 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,35 kWh pro Tag - Anschlußwert: 90 Watt - Gewicht, unverpackt: 59 kg - links angeschlagene Tür auf Wunsch - Ausstattung: Roste: 2 mit Flaschenklappen - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter*: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 2 - Eisschale: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Kühlschrank 125 l

Typ 5812 — 654,– DM

Mehrpreis für Gemüsebehälter* 16,– DM

Der beliebte Standardtyp:

Breitraum-Gefrierfach mit 14 Litern Nutzraum für Schnellkühlung, Lagerung von Gefrierkonserven und Eisbereitung - Innenbehälter und Innentür aus feueremailliertem Stahlblech - 4 Abstellflächen - im AEG-Feuchtfach bleiben unter der Glasplatte mit Tautropfeneffekt Obst und Gemüse gartenfrisch - zweckmäßige und formschöne Inneneinrichtung in ansprechender Farbgestaltung - Innentür mit zweiteiligem, abgedecktem Butterfach und drei Türfächern.

Außenmaße: Höhe: 1075 mm - Breite: 590 mm - Tiefe: 620 mm - Abstellfläche: 0,81 m² - Stromverbrauch: 0,6 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,35 kWh pro Tag - Anschlußwert: 90 Watt - Gewicht, unverpackt: 73 kg - Ausstattung: Roste: 2 mit Flaschenklappen - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter*: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 3 - Eisschalen: 2, davon mit Eiswürfellöser: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Bei allen Modellen: selbsttätige Innenbeleuchtung - automatische Temperaturregulierung - verschließbare Türen ● Gehäuse in Ganzstahlausführung, auch Innenbehä von überragender Haltbarkeit, schiebbar oder mit patentierter Vorrichtung zum Schräglagern großer Flaschen - abnehmbare Zierleisten ● Vier Kältebereiche für alle Kü Spezial-Tropfschale mit Kaltlufteffekt zur Sicherung einer vollkommenen Luftzirkulation, durch die geruchfreien Innenbehälter aus Stahlblech und durch die glatt Hermetisch-gekapselte AEG-Kühlmaschine, das Ergebnis einer über 30jährigen Fertigungstechnik; ihre besonderen Vorzüge: Laufruhe, beachtliche Leistungsreserven auch Betriebsdauer geölt ● Kältemittel: das geruch- und gefahrlose Frigen 12 (eingetr. Warenzeichen) ● Lieferbar: für 220 V Wechselstrom (für 110/125 V Wechselstrom Trafo sowie Verflüssiger und Verdampfer ● Umfassende AEG-Kundendienst-Organisation ● Neugestaltetes, reichbebildertes Rezeptbuch

Änderungen jederzeit vorbehalten

Kühlschrank 125 l

Typ 5812 — 654,– DM

Mehrpreis für Gemüsebehälter* 16,– DM

Der beliebte Standardtyp:

Breitraum-Gefrierfach mit 14 Litern Nutzraum für Schnellkühlung, Lagerung von Gefrierkonserven und Eisbereitung - Innenbehälter und Innentür aus feueremailliertem Stahlblech - 4 Abstellflächen - im AEG-Feuchtfach bleiben unter der Glasplatte mit Tautropfeneffekt Obst und Gemüse gartenfrisch - zweckmäßige und formschöne Inneneinrichtung in ansprechender Farbgestaltung - Innentür mit zweiteiligem, abgedecktem Butterfach und drei Türfächern.

Außenmaße: Höhe: 1075 mm - Breite: 590 mm - Tiefe: 620 mm - Abstellfläche: 0,81 m² - Stromverbrauch: 0,6 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,35 kWh pro Tag - Anschlußwert: 90 Watt - Gewicht, unverpackt: 73 kg - Ausstattung: Roste: 2 mit Flaschenklappen - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter*: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 3 - Eisschalen: 2, davon mit Eiswürfellöser: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Kühlschrank 160 l

Typ 5816 — 754,– DM

Mehrpreis für Gemüsebehälter* 16,– DM

Der komfortable Kühlschrank:

Wegen seiner Formschönheit wiederholt ausgezeichnet - auffallend geringer Platzbedarf von nur 0,39 m² - ideale Raumnutzung mit 12 Lager- und Abstellflächen von insges. 1,07 m² - Innentür mit zweiteiligem, abgedecktem Butterfach, Eiereinsatz und vier Türfächern - zweckmäßige und formschöne Inneneinrichtung in ansprechender Farbgestaltung - Breitraum-Gefrierfach für Schnellkühlung, Gefrierkonserven und Eisbereitung.

Außenmaße: Höhe: 1160 mm - Breite: 590 mm - Tiefe: 665 mm - Abstellfläche: 1,07 m² - Stromverbrauch: 0,7 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,4 kWh pro Tag - Anschlußwert: 110 Watt - Gewicht, unverpackt: 81 kg - Ausstattung: Roste: 4, davon Flaschenklappen: 2, schiebbar: 2 - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter*: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 4 - Eierleiste: 1 - Eisschalen: 2, davon mit Eiswürfellöser: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Kühlschrank 260 l

Typ 5826 — 1390,– DM

Der repräsentative Kühlschrank:

Für den großen und anspruchsvollen Haushalt, für Hotels und Pensionen, für gewerbliche Zwecke und für die Landwirtschaft - Breitraum-Tiefgefrierfach (33 l) für Schnellkühlung, Lagerung von Gefrierkonserven und Eisbereitung - niedriger Stromverbrauch (0,6 kWh je Tag!) - Roste schiebbar oder in der Höhe versetzbar - 2 große Behälter für Obst und Gemüse - 5 Fächer in der Innentür - gekühlter Sonderbehälter für empfindliches Kühlgut.

Außenmaße: Höhe: 1383 mm - Breite: 710 mm - Tiefe: 665 mm - Abstellfläche: 1,71 m² - Stromverbrauch: 0,8 kWh / 24 Std. (nach DIN 8950) - mittlerer Jahresverbrauch: 0,6 kWh pro Tag - Anschlußwert: 210 Watt - Gewicht, unverpackt: 117 kg - Ausstattung: Roste: 4, davon mit Flaschenklappen: 2, schiebbar: 2 - Glasplatte: 1 - Gemüsebehälter: 2 - Fleischbehälter: 1 - Butterfach (zweiteilig) - Butterdose: 1 - Türfächer: 4 - Eierleiste: 1 - Eisschalen: 4, davon mit Eiswürfellöser: 1 - Eisschalenheber: 1 - Tropfschale: 1.

Türen ● Gehäuse in Ganzstahlausführung, auch Innenbehälter aus dreifach emailliertem Stahlblech, daher geruchfrei und bruchfest ● Weiß lackierte, ofengebrannte Roste - abnehmbare Zierleisten ● Vier Kältebereiche für alle Kühlzwecke: Breitraum-Gefrierfach - normaler Kühlraum - Feuchtfach - Butterfach! ● Aromafest durch neugestaltete chfreien Innenbehälter aus Stahlblech und durch die glatten, leicht zu reinigenden Flächen des Gefrierfachs, daher: hervorragendes Geruchsklima ohne Zusatzfilter! ● nderen Vorzüge: Laufruhe, beachtliche Leistungsreserven auch bei hoher Umgebungstemperatur, Betriebssicherheit, geringer Stromverbrauch; wartungsfrei, da für unbegrenzte ar: für 220 V Wechselstrom (für 110/125 V Wechselstrom Trafo erforderlich) ● Garantie: 5 Jahre auf den Kältesatz, bestehend aus dem hermetisch-gekapselten Verdichter mit Motor, st-Organisation ● Neugestaltetes, reichbebildertes Rezeptbuch „Kalte Küche / Schnelle Küche" mit 150 Seiten Rezepten und wertvollen Winken!

Ksf 55 140 a Nov. 57
L.Satz 1 b/7

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT